

Rodzina: OKLEINIARKI	Kod: 004205
Podrodzina: Okleiniarki Pojedyncze	
Marka: ARTECH	
Model: AKRON 850	



Typ stosowanego obrzeża	Cienkie obrzeże Grube obrzeże Doklejka drewniana
System klejenia	EVA
Frezowanie wstępne	tak
Zespół Zaokrąglacza	tak
Wysokość min. panelu	10 mm
Wysokość maks. panelu	60 mm
Min. grubość obrzeża	0.4 mm
Maks. grubość obrzeża	10 mm
Docisk górny	tak
Docisk dzięki	kółka
Prowadnica oparcia panelu	tak
Zespoły robocze w części do obróbki zgrubnej	1

ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OBRÓBK ZGRUBNEJ 1

Zespół : Frezowanie wstępne

Działanie zespołów - interwencyjne : tak

moc silnika : 3.5 KW

obr./min : 12000 RPM

Lampy grzewcze	tak
Magazynek na szpulę	tak
Liczba pozycji	1
System klejowy	tak
Zbiornik do kleju topliwego	tak
Urządzenie do topienia wstępnego kleju topliwego	tak
Zespół podajnika rolkowego docisku krawędzi	tak
liczba rolek dociskowych	6
Zespoły robocze w części do oklejania	7

ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OKLEJANIA 1

Zespół : kapówek

liczba silników : 2

moc silnika : 0.5 KW

obr./min : 12000 RPM

ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OKLEJANIA 2

Zespół : frezowania góra/dół

liczba silników : 2

moc silnika : 0.65 KW

obr./min : 12000 RPM

ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OKLEJANIA 3

Zespół : zaokrąglacza

liczba silników : 2

moc silnika : 0.65 KW

obr./min : 12000 RPM

ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OKLEJANIA 4
Zespół : cykliny obrzeża

ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OKLEJANIA 5
Zespół : cykliny kleju

ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OKLEJANIA 6
Zespół : szczotek
liczba silników : 2
moc silnika : 0.37 KW
obr./min : 3430 RPM

ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OKLEJANIA 7
Zespół : nagrzewnicy

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące
oznakowania CE

tak

Całkowita moc zainstalowana

22 KW