

Familia: CANTEADORAS	Código: 003923
Subfamilia: Canteadora Unilateral	
Marca: HOMAG	
Modelo: KL 74/A3/S2	



Tipo de borde aplicado	borde fino borde espesor
Sistema de pegado	EVA
Grupo rectificaciones	sì
Grupo toupie	sì
Altura máx. del panel	60 mm
Grosor mín. del borde	0.4 mm
Grosor máx. del borde	3 mm
Presión superior	sì
Presión con	Correa de goma
Guía de apoyo panel	sì
Grupos operadores en la parte de escuadrado	1

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO 1

Grupo : rectificaciones

Intervención en tiempo automático : sì

potencia del motor : 3.5 KW

Nº revoluciones/min : 11550 RPM

Almacén para la bobina sì

nº posiciones 2

Sistema de pegado sì

Recipiente para la cola termofusible sì

Prefusor para la cola termofusible sì

Grupo rodillo de presión del canto sì

Nº rodillos de presión 3

Grupos operadores en la parte chapeadora 5

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 1

Grupo : retestador

Nº motores : 2

potencia del motor : 0.22 KW

Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 2

Grupo : perfilador de cantos

Nº motores : 2

potencia del motor : 0.4 KW

Nº revoluciones/min : 10880 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 3

Grupo : toupie

Nº motores : 1

Intervención en tiempo automático : sì

potencia del motor : 5 KW

Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 4

Grupo : rascador de cola

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 5

Grupo : cepillos

Nº motores : 2

Sistema de control HOMATIC NC 21

Normas de seguridad con marca CE sì