

Famille: PLAQUEUSES DE CHANT	Code: 002716
Sous-famille: Plaqueuses De Chants Unilaterales	
Marque: HOMAG	
Modèle: KAL 310/8/A3/S2	



Type de chant appliqué	chant mince épaisseur du chant
Système d'encollage	EVA
Groupe de fraisage à dresser	oui
Groupe de fraisage de forme	oui
Groupe toupie	oui
Vitesse d'avance max.	24 m/min
Épaisseur min. du panneau	12 mm
Épaisseur max. du panneau	60 mm
Épaisseur max. du chant	3 mm
Vitesse d'avance max.	24 m/min
Pression supérieure	oui
Pression avec	courroie vulcanisée

Guide d'appui du panneau	oui
Système d'introduction du panneau d'équerre	oui
Groupes opérateurs dans la zone de calibrage	1
GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE 1 Groupe : groupe rectificateur intervention temporisée : oui puissance moteur : 3 KW n° tr/min. : 9000 RPM	
Magasin pour bobine de chant	oui
Nb de positions	2
Système d'encollage	oui
bac à colle pour colle thermofusible	oui
préfuseur pour colle thermofusible	oui
Groupe de pression du chant à rouleaux	oui
Nb de rouleaux de pression	3
Groupes opérateurs dans la zone de placage	8

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 1

Groupe : de coupe en bout

Nb moteurs : 2

puissance moteur : 0.55 KW

Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 2

Groupe : d'affleurage superposé

Nb moteurs : 2

puissance moteur : 0.55 KW

Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 3

Groupe : d'affleurage et copiage d'angle

Nb moteurs : 2

puissance moteur : 0.4 KW

Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 4

Groupe : arrondisseur
 Modèle fabricant : FK 13
 Nb moteurs : 2
 changement d'outils automatique : oui
 avec positionnement à partir du CN : oui

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 5

Groupe : toupie
 Nb moteurs : 1
 avec positionnement à partir du CN : oui
 intervention temporisée : oui

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 6

Groupe : racleur de chant
 avec positionnement à partir du CN : oui

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 7

Groupe : racleur de colle

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 8

Groupe : de brossage
 Nb moteurs : 2

Groupe nébulisateur	oui
Groupes montés sur des supports porte-groupes	oui
Système de contrôle	HOMATIC NC 21
Normes de sécurité marquage CE	oui