Familia: CANTEADORAS	Código: 003195
Subfamilia: Canteadora Unilateral	
Marca: HOMAG	
Modelo: KL 78/A20/S2	

Sistema de pegado	EVA
Grupo rectificaciones	sì
Grupo redondeador	sì
Grupo toupie	sì
Velocidad máx. de avance	24 m/min
Altura máx. del panel	60 mm
Grosor máx. del borde	20 mm
Velocidad máx. de avance	24 m/min
Presión superior	sì
Presión con	Correa de goma
Guía de apoyo panel	sì
con posición de CN	sì

Grupos operadores en la parte de escuadrado	1
	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO 1 Grupo : rectificaciones Intervención en tiempo automático : sì potencia del motor : 3 KW Nº revoluciones/min : 9000 RPM
Lámparas para calentar el canto	sì
Almacén para la bobina	sì
nº posiciones	6
Sistema de pegado	sì
Recipiente para la cola termofusible	sì
Prefusor para la cola termofusible	sì
Grupo rodillo de presión del canto	sì
Nº rodillos de presión	7
con posición de CN	sì
Grupos operadores en la parte chapeadora	7
	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 1 Grupo : retestador Nº motores : 2 potencia del motor : 0.8 KW Nº revoluciones/min : 9720 RPM
	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 2 Grupo : perfilador sobrepuesto Nº motores : 2 potencia del motor : 1.5 KW Nº revoluciones/min : 12000 RPM
	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 3 Grupo : redondeador Modelo fabricante : FK 13 Nº motores : 2 Cambio herramientas automático : sì con posición de CN : sì potencia del motor : 0.6 KW Nº revoluciones/min : 12000 RPM

	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 4 Grupo : toupie potencia del motor : 5 KW Nº revoluciones/min : 11600 RPM
	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 5 Grupo : rascador de cantos con posición de CN : sì
	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 6 Grupo : rascador de cola
	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 7 Grupo : cepillos Nº motores : 2
Sistema de control	HOMATIC NC 21
Normas de seguridad con marca CE	sì