

Categoria: CENTRO DI LAVORO CNC

Codice:
002692

Sotto Categoria: Centro di lavoro a Ventose

Marca: IMA

Modello: BIMA/410/R3/140/600



Area di lavoro asse X 6000 mm

Area di lavoro asse Y 1400 mm

Potenza elettromandrino principale 9 KW

Numero totale mandrini di foratura 20

Numero totale posizione cambio utensile 18

Area di lavoro asse X 6000 mm

Area di lavoro asse Y 1400 mm

Velocità di spostamento asse X 100 m/min

Velocità di spostamento asse Y 80 m/min

Velocità di spostamento asse Z 25 m/min

Piano di lavoro sì

Piano di lavoro a barre con ventose

nr. barre con ventosa	8
Con posizionamento da CN	sì
Ventose per la tenuta del pezzo in lavorazione	sì
nr. ventose	24
con posizionamento da CN	sì
Pompa per il vuoto	sì
Nr. Pompe	1
Singola capacità	250 m3/h
Gruppo operatori foratori	1
	GRUPPO OPERATORI FORATORI 1 gruppo : superiore Mandrini per forature verticali : 20 Testina per foratura orizzontale con posizione a croce : sì
Gruppi operatori fresatori	1
	GRUPPI OPERATORI FRESATORI 1 Gruppo : superiore Nr. assi controllati : 4 Cambio utensile automatico : sì Sistema di raffreddamento a liquido : sì Potenza motore : 9 kw Nr. giri/min : 24000 RPM
Gruppo lama	1
	GRUPPO LAMA 1 Gruppo : superiore Gruppo : con posizionamento da CN
Magazzino utensili	1
	MAGAZZINO UTENSILI 1 Nr. posizioni : 18 Utensile : posizionato sulla parte posteriore della macchina
Struttura di protezione dei gruppi operatori con sensori di sicurezza	sì
Reti di protezione fissate alla macchina	sì

Sistema di sicurezza	Tappeti di sicurezza frontali
----------------------	-------------------------------

Sistema automatico per l'evacuazione dei trucioli di legno	sì
--	----

Potenza totale installata	23 KW
---------------------------	-------