

Categoria: BORDATRICE - SQUADRATRICE

Codice:  
004126

Sotto Categoria: Squadrabordatrice Doppia

Marca: STEFANI

Modello: EVOLUTION SB 1-143



Sottofamiglia 2

Softforming

Tipo di bordo applicato

bordo sottile bordo spessore legno massello

Sistema di incollaggio

EVA

Squadrabordatrice

prima di linea

Larghezza max. del pannello

1600 mm

Velocità max. di avanzamento

40 m/min

Altezza max. del pannello

60 mm

Larghezza max. del pannello

1600 mm

Spessore min. del bordo

0.4 mm

Spessore max. del bordo

16 mm

Velocità max. di avanzamento

40 m/min

Pressione superiore

sì

Pressione con cinghia gommata

Guida di appoggio pannello sì

Gruppi operatori nella parte a squadrare lato sinistro 5

#### GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 1

Gruppo : incisore

intervento a tempo automatico : sì

potenza motore : 1.8 KW

nr giri/min : 6000 RPM

#### GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 2

Gruppo : toupie

potenza motore : 11.5 KW

nr giri/min : 6000 RPM

#### GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 3

Gruppo : doppio truciolatore superiore ed inferiore

Modello costruttore : DT3

potenza motore : 10.5 KW

nr giri/min : 6000 RPM

#### GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 4

Gruppo : toupie

Modello costruttore : MX80

con posizionamento da CN : sì

#### GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 5

Gruppo : toupie

Modello costruttore : MX80

con posizionamento da CN : sì

Caratteristiche tecniche uguali al lato sinistro sì

Lampade per riscaldare il bordo sì

Magazzino per la bobina sì

nr. posizioni 3

Sistema di incollaggio sì

vasca per colla termofusibile sì

prefusore per colla termofusibile sì

Gruppo rulliera di pressione del bordo softforming sì

con posizionamento da CN sì

Gruppi operatori nella parte a bordare 8

#### GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 1

Gruppo : gruppo intestatore

Modello costruttore : YU/SP

nr. motori : 2

potenza motore : 0.35 KW

nr giri/min : 12000 RPM

#### GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 2

Gruppo : gruppo refillatore sovrapposto

Modello costruttore : R

nr. motori : 2

potenza motore : 1 KW

nr giri/min : 12000 RPM

#### GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 3

Gruppo : gruppo refillatore spigolare

Modello costruttore : RSU

nr. motori : 2

con posizionamento da CN : sì

potenza motore : 1 KW

nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 4

Gruppo : gruppo toupie

nr. motori : 1

con posizionamento da CN : sì

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 5

Gruppo : gruppo toupie

nr. motori : 1

con posizionamento da CN : sì

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 6

Gruppo : gruppo raschia bordo

Modello costruttore : RCS

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 7

Gruppo : gruppo raschia colla

Modello costruttore : RCA 2C

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 8

Gruppo : gruppo levigatore a nastro

nr. motori : 1

Sistema di controllo

WINEDGE