

Categoria: BORDATRICI	Codice: 004582
Sotto Categoria: Bordatrice Singola	
Marca: HOMAG	
Modello: KAL 330/8/A20 PROFILINE	



Tipo di bordo applicato	Bordo Sottile Bordo Spessore Legno Massello
Sistema di incollaggio	EVA
Gruppo rettifiche	sì
Gruppo arrotondatore	sì
Velocità max. di avanzamento	25 m/min
Altezza min. del pannello	8 mm
Altezza max. del pannello	60 mm
Spessore min. del bordo	0.3 mm
Spessore max. del bordo	20 mm
Velocità max. di avanzamento	25 m/min
Pressione superiore	sì
Pressione con	cinghia gommata

Guida di appoggio pannello sì

con posizionamento da CN sì

Gruppi operatori nella parte a squadrare 1

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE 1

Gruppo : rettifiche

intervento a tempo automatico : sì

potenza motore : 3 KW

nr giri/min : 9000 RPM

Lampade per riscaldare il bordo sì

Magazzino per la bobina sì

nr. posizioni 6

Sistema di incollaggio sì

vasca per colla termofusibile sì

prefusore per colla termofusibile sì

Gruppo rulliera di pressione del bordo sì

nr. rulli di pressione 7

con posizionamento da CN sì

Gruppi operatori nella parte a bordare 7

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 1

Gruppo : intestatore

Modello costruttore : HL 84

nr. motori : 2

velocità massima di lavorazione : 25 m/min

potenza motore : 0.8 KW

nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 2

Gruppo : refillatore sovrapposto

nr. motori : 2

velocità massima di lavorazione : 25 m/min

potenza motore : 1.5 KW

nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 3

Gruppo : refilatore spigolare
Modello costruttore : FF 12
nr. motori : 2
con posizionamento da CN : sì
potenza motore : 0.55 KW
nr giri/min : 11500 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 4

Gruppo : arrotondatore
Modello costruttore : FK 11
nr. motori : 2
con posizionamento da CN : sì
velocità massima di lavorazione : 20 m/min
potenza motore : 0.4 KW

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 5

Gruppo : raschia bordo
Modello costruttore : MN 21
con posizionamento da CN : sì

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 6

Gruppo : raschia colla

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 7

Gruppo : spazzole
nr. motori : 2
potenza motore : 0.18 KW
nr giri/min : 1400 RPM

Gruppo spruzzatore	sì
Sistema di controllo	POWER CONTROL PC22
Normative di sicurezza a marchio CE	sì