Categoria: BORDATRICI	Codice: 004257
Sotto Categoria: Bordatrice Singola	
Marca: HOMAG	
Modello: KAL 330/8/A20/S2	

Tipo di bordo applicato	Bordo Sottile Bordo Spessore Legno Massello
Sistema di incollaggio	PUR
Gruppo rettifiche	sì
Gruppo arrotondatore	sì
Gruppo refilatore	sì
Velocità max. di avanzamento	24 m/min
Gruppi operatori	9 nr
Altezza min. del pannello	12 mm
Altezza max. del pannello	60 mm
Spessore min. del bordo	0.3 mm
Spessore max. del bordo	20 mm
Velocità max. di avanzamento	24 m/min

Pressione superiore	sì
Pressione con	cinghia gommata
Guida di appoggio pannello	sì
con posizionamento da CN	sì
Sistema di introduzione del pannello in squadro	sì
Gruppi operatori nella parte a squadrare	1
	GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE 1 Gruppo : rettifiche intervento a tempo automatico : sì potenza motore : 3.5 KW nr giri/min : 11550 RPM
Lampade per riscaldare il bordo	sì
Magazzino per la bobina	sì
nr. posizioni	6
Sistema di incollaggio	sì
vasca per colla poliuretanica	sì
prefusore per colla poliuretanica	sì
Gruppo rulliera di pressione del bordo	sì
nr. rulli di pressione	7
con posizionamento da CN	sì
Gruppi operatori nella parte a bordare	7
	GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 1 Gruppo : intestatore Modello costruttore : HL84 nr. motori : 2 potenza motore : 0.8 KW nr giri/min : 12000 RPM
	GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 2 Gruppo : refilatore sovrapposto nr. motori : 2 potenza motore : 1.5 KW nr giri/min : 12000 RPM

	GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 3 Gruppo : arrotondatore Modello costruttore : FK11 nr. motori : 2 potenza motore : 0.4 KW nr giri/min : 12000 RPM
	GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 4 Gruppo : raschia bordo Modello costruttore : MN21 con posizionamento da CN : sì
	GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 5 Gruppo : raschia colla Modello costruttore : FA10
	GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 6 Gruppo : raschia colla Modello costruttore : FA11
	GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 7 Gruppo : spazzole nr. motori : 2
Gruppo spruzzatore	sì
Sistema di controllo	POWER CONTROL PC22
Normative di sicurezza a marchio CE	sì