

Familia: CANTEADORAS	Código: 002279
Subfamilia: Canteadora Unilateral	
Marca: IMA	
Modelo: ADVANTAGE 60	



Tipo de borde aplicado	borde fino borde espesor madera maciza
Sistema de pegado	EVA
Grupo rectificaciones	sì
Grupo redondeador	sì
Velocidad máx. de avance	16 m/min
Grosor mín. del borde	0.3 mm
Grosor máx. del borde	8 mm
Velocidad máx. de avance	16 m/min
Presión superior	sì
Presión con	Ruedas giratorias libres
Guía de apoyo panel	sì

Grupos operadores en la parte de escuadrado 1

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO 1

Grupo : rectificaciones

Intervención en tiempo automático : sì

potencia del motor : 3 KW

Nº revoluciones/min : 12000 RPM

Lámparas para calentar el canto sì

Almacén para la bobina sì

nº posiciones 1

Sistema de pegado sì

Recipiente para la cola termofusible sì

Grupo rodillo de presión del canto sì

Nº rodillos de presión 6

Grupos operadores en la parte chapeadora 5

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 1

Grupo : retestador

Nº motores : 2

potencia del motor : 0.66 KW

Nº revoluciones/min : 11100 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 2

Grupo : redondeador

Nº motores : 2

potencia del motor : 0.66 KW

Nº revoluciones/min : 11200 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 3

Grupo : rascador de cantos

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 4

Grupo : rascador de cola

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 5

Grupo : cepillos

Nº motores : 2

Grupo de pulverización sì

Sistema de control	ICOS OPEN TS
Normas de seguridad con marca CE	sì
Potencia total instalada	18 KW