

Rodzina: OKLEINIARKI

Kod: 002279

Podrodzina: Okleiniarki Pojedyncze

Marka: IMA

Model: ADVANTAGE 60



Typ stosowanego obrzeża	Cienkie obrzeże Grube obrzeże Doklejka drewniana
System klejenia	EVA
Frezowanie wstępne	tak
Zespół Zaokrąglacza	tak
Prędkość maks. posuwu	16 m/min
Min. grubość obrzeża	0.3 mm
Maks. grubość obrzeża	8 mm
Prędkość maks. posuwu	16 m/min
Docisk górny	tak
Docisk dzięki	kółka
Prowadnica oparcia panelu	tak

Zespoły robocze w części do obróbki zgrubnej 1

ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OBRÓBK ZGRUBNEJ 1

Zespół : Frezowanie wstępne

Działanie zespołów - interwencyjne : tak

moc silnika : 3 KW

obr./min : 12000 RPM

Lampy grzewcze tak

Magazynek na szpulę tak

Liczba pozycji 1

System klejowy tak

Zbiornik do kleju topliwego tak

Zespół podajnika rolkowego docisku krawędzi tak

liczba rolek dociskowych 6

Zespoły robocze w części do oklejania 5

ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OKLEJANIA 1

Zespół : kapówek

liczba silników : 2

moc silnika : 0.66 KW

obr./min : 11100 RPM

ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OKLEJANIA 2

Zespół : zaokrąglacza

liczba silników : 2

moc silnika : 0.66 KW

obr./min : 11200 RPM

ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OKLEJANIA 3

Zespół : cykliny obrzeża

ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OKLEJANIA 4

Zespół : cykliny kleju

ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OKLEJANIA 5

Zespół : szczotek

liczba silników : 2

Zespół spryskiwacza	tak
System sterowniczy	ICOS OPEN TS
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące oznakowania CE	tak
Całkowita moc zainstalowana	18 KW