Familia: LÍNEAS DE PRODUCCIÓN	Código: 004855
Subfamilia: Línea De Calibrado Y Lijado	
Marca: DMC	
Modelo: PS 130 RRR + P 130 RRR	

Orden: 1	
Familia: LIJADORAS	Código: 004667
Subfamilia: Lijadora Superior	
Marca: DMC	
Modelo: PS 130 RRR	

Anchura máx. de trabajo	1300 mm
Grosor mín. de trabajo	4 mm

Tipologia	Calibración Lijado y acabado
Superficie de trabajo	altura fija
Alfombra de depresión	sì
N Grupos Operadores	3 Nr
Anchura máx. de trabajo	1300 mm
Grosor mín. de trabajo	4 mm
Grosor máx. de trabajo	120 mm
Superficie de trabajo	sì
altura	regulable
Cinta de avance	sì
con regulación de la velocidad de CN	sì
potencia del motor	4 KW
Grupos Operadores	3
	GRUPOS OPERADORES 1 Grupo : rodillo Grupo : De acero Diámetro rodillo : 200 mm potencia del motor : 25 KW Nº revoluciones/min : 2930 RPM anchura cinta abrasiva : 1300 desarrollo cinta abrasiva : 2000
	GRUPOS OPERADORES 2 Grupo : rodillo Grupo : De acero Diámetro rodillo : 200 mm potencia del motor : 25 KW Nº revoluciones/min : 2930 RPM anchura cinta abrasiva : 1300 desarrollo cinta abrasiva : 2000

	GRUPOS OPERADORES 3 Grupo : rodillo Grupo : De goma Diámetro rodillo : 200 mm potencia del motor : 18.5 KW Nº revoluciones/min : 2920 RPM anchura cinta abrasiva : 1300 desarrollo cinta abrasiva : 2000
Norma de seguridad con marca CE	sì

Orden: 2	
Familia: LIJADORAS	Código: 004668
Subfamilia: Lijadora Inferior	
Marca: DMC	
Modelo: IP 130 RRR	

Anchura máx. de trabajo	1300 mm
Grosor mín. de trabajo	4 mm
Tipologia	Calibración Lijado y acabado
Superficie de trabajo	altura fija
Alfombra de depresión	sì
N Grupos Operadores	3 Nr
Anchura máx. de trabajo	1300 mm
Grosor mín. de trabajo	4 mm
Grosor máx. de trabajo	120 mm
Superficie de trabajo	sì
altura	Fija para elaboración en línea
Cinta de avance	sì
con regulación de la velocidad de CN	sì
potencia del motor	4 KW

Grupos Operadores	3
	GRUPOS OPERADORES 1 Grupo : rodillo Grupo : De acero Diámetro rodillo : 200 mm potencia del motor : 25 KW Nº revoluciones/min : 2930 RPM anchura cinta abrasiva : 1300 desarrollo cinta abrasiva : 2000
	GRUPOS OPERADORES 2 Grupo : rodillo Grupo : De acero Diámetro rodillo : 200 mm potencia del motor : 25 KW Nº revoluciones/min : 2930 RPM anchura cinta abrasiva : 1300 desarrollo cinta abrasiva : 2000
	GRUPOS OPERADORES 3 Grupo : rodillo Grupo : De goma Diámetro rodillo : 200 mm potencia del motor : 18.5 KW Nº revoluciones/min : 2920 RPM anchura cinta abrasiva : 1300 desarrollo cinta abrasiva : 2000
Norma de seguridad con marca CE	sì