

Familia: CANTEADORAS	Código: 004737
Subfamilia: Canteadora Unilateral	
Marca: HOLZHER	
Modelo: LUMINA 1586	



Tipo de borde aplicado	borde fino borde espesor madera maciza
Sistema de pegado	EVA láser
Grupo rectificaciones	sì
Grupo redondeador	sì
Velocidad máx. de avance	25 m/min
Espesor máximo del panel	60 mm
Grupos Operadores	9 nr
Altura mín. del panel	8 mm
Altura máx. del panel	60 mm
Longitud mín. del panel	140 mm
Anchura mín. del panel	60 mm
Grosor mín. del borde	0.4 mm

Grosor máx. del borde	20 mm
Velocidad máx. de avance	25 m/min
Presión superior	sì
Presión con	Correa de goma
Guía de apoyo panel	sì
con posición de CN	sì
Sistema de introducción del panel en escuadro	sì
Sistema de introducción del panel en escuadro	1883
Grupos operadores en la parte de escuadrado	1
GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO 1 Grupo : rectificaciones Modelo fabricante : 1804 Intervención en tiempo automático : sì potencia del motor : 2 KW Nº revoluciones/min : 12000 RPM	
Almacén para la bobina	sì
nº posiciones	1
Sistema de pegado	sì
Recipiente para la cola termofusible	sì
Prefusor para la cola termofusible	sì
Prefusor para la cola termofusible	GLUE JET GJ 302
láser	sì
láser	LTRONIC LT 702
Grupo rodillo de presión del canto	sì
Nº rodillos de presión	4
con posición de CN	sì
Grupos operadores en la parte chapeadora	7

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 1

Grupo : retestador
 Modelo fabricante : KA 701
 N° motores : 2
 Velocidad máxima de trabajo : 25 m/min
 potencia del motor : 0.65 KW
 N° revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 2

Grupo : perfilador sobrepuesto
 Modelo fabricante : 1962 MOT3
 N° motores : 2
 potencia del motor : 2 KW
 N° revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 3

Grupo : perfilador de cantos
 Modelo fabricante : FR 701
 N° motores : 2
 con posición de CN : sì
 potencia del motor : 1.2 KW
 N° revoluciones/min : 18000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 4

Grupo : redondeador
 Modelo fabricante : FF 701
 N° motores : 2
 con posición de CN : sì
 potencia del motor : 0.4 KW
 N° revoluciones/min : 18000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 5

Grupo : rascador de cantos
con posición de CN : sì

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 6

Grupo : rascador de cola

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 7

Grupo : cepillos
Nº motores : 2
con posición de CN : sì
potencia del motor : 0.20 KW
Nº revoluciones/min : 1370 RPM

Sistema de control	EDGE CONTROL TOUCH
Normas de seguridad con marca CE	sì