

Familia: CANTEADORAS

Código:
004591

Subfamilia: Canteadora Unilateral

Marca: SCM

Modelo: OLIMPIC K360



Tipo de borde aplicado	borde fino borde espesor madera maciza
Sistema de pegado	EVA
Grupo rectificaciones	sì
Grupo redondeador	sì
Velocidad máx. de avance	11 m/min
Altura mín. del panel	8 mm
Altura máx. del panel	60 mm
Longitud mín. del panel	250 mm
Longitud máx. del panel	2100 mm
Anchura mín. del panel	200 mm
Anchura máx. del panel	800 mm
Grosor mín. del borde	0.4 mm

Grosor máx. del borde	3 mm
Velocidad máx. de avance	11 m/min
Presión superior	sì
Presión con	Ruedas giratorias libres
Guía de apoyo panel	sì
Grupos operadores en la parte de escuadrado	1

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO 1

Grupo : rectificaciones

Modelo fabricante : RT-VI

Intervención en tiempo automático : sì

potencia del motor : 1.5 KW

Nº revoluciones/min : 12000 RPM

Almacén para la bobina	sì
nº posiciones	1
Sistema de pegado	sì
Recipiente para la cola termofusible	sì
Grupo rodillo de presión del canto	sì
Nº rodillos de presión	3
Grupos operadores en la parte chapeadora	5

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 1

Grupo : retestador

Modelo fabricante : K-2

Nº motores : 2

Velocidad máxima de trabajo : 11 m/min

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 2

Grupo : perfilador de cantos
 Modelo fabricante : R-K
 N° motores : 2

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 3

Grupo : redondeador
 Modelo fabricante : ROUND-1
 N° motores : 1

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 4

Grupo : rascador de cantos
 Modelo fabricante : RAS-V

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 5

Grupo : rascador de cola
 Modelo fabricante : RC-V

Grupo de pulverización	sì
Sistema de control	ORION ONE
Software de programación máquina	MAESTRO
Normas de seguridad con marca CE	sì