Categoria: BORDATRICI	Codice: 004591
Sotto Categoria: Bordatrice Singola	
Marca: SCM	
Modello: OLIMPIC K360	

Tipo di bordo applicato	Bordo Sottile Bordo Spessore Legno Massello
Sistema di incollaggio	EVA
Gruppo rettifiche	sì
Gruppo arrotondatore	sì
Velocità max. di avanzamento	11 m/min
Altezza min. del pannello	8 mm
Altezza max. del pannello	60 mm
Lunghezza min. del pannello	250 mm
Lunghezza max. del pannello	2100 mm
Larghezza min. del pannello	200 mm
Larghezza max. del pannello	800 mm
Spessore min. del bordo	0.4 mm

Spessore max. del bordo	3 mm
Velocità max. di avanzamento	11 m/min
Pressione superiore	sì
Pressione con	ruotini folli
Guida di appoggio pannello	sì
Gruppi operatori nella parte a squadrare	1
	GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE 1 Gruppo : rettifiche Modello costruttore : RT-VI intervento a tempo automatico : sì potenza motore : 1.5 KW nr giri/min : 12000 RPM
Magazzino per la bobina	sì
nr. posizioni	1
Sistema di incollaggio	sì
vasca per colla termofusibile	sì
Gruppo rulliera di pressione del bordo	sì
nr. rulli di pressione	3
Gruppi operatori nella parte a bordare	5
	GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 1 Gruppo : intestatore Modello costruttore : K-2 nr. motori : 2 velocità massima di lavorazione : 11 m/min

	GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 2 Gruppo : refilatore spigolare Modello costruttore : R-K nr. motori : 2 GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 3 Gruppo : arrotondatore Modello costruttore : ROUND-1 nr. motori : 1 GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 4 Gruppo : raschia bordo Modello costruttore : RAS-V GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 5 Gruppo : raschia colla Modello costruttore : RC-V
Gruppo spruzzatore	sì
Sistema di controllo	ORION ONE
Software di programmazione macchina	MAESTRO
Normative di sicurezza a marchio CE	sì