

Categoria: CENTRO DI LAVORO CNC

Codice:

Sotto Categoria: Centro di lavoro con piano NESTING

Marca: WEEKE

Modello: BHP 200



| Area di lavoro asse X | 3700 mm |
|---|-------------------------------|
| Area di lavoro asse Y | 1550 mm |
| Potenza elettromandrino principale | 9 KW |
| Numero assi controllati | 3 assi |
| Numero totale mandrini di foratura | 10 |
| Numero totale posizione cambio utensile | 8 |
| Area di lavoro asse X | 3700 mm |
| Alled all lavoi o asse A | 3700 11111 |
| Corsa assi X | 4690 mm |
| | |
| Corsa assi X | 4690 mm |
| Corsa assi X Area di lavoro asse Y | 4690 mm 1550 mm |
| Corsa assi X Area di lavoro asse Y Corsa assi Y | 4690 mm 1550 mm 2165 mm |



| | - 3 |
|--|--|
| Velocità di spostamento asse Y | 40 m/min |
| Velocità di spostamento asse Z | 20 m/min |
| Nr. aree di lavoro | 1 |
| Piano di lavoro | sì |
| Piano di lavoro | Nesting |
| Nr. piani | 1 |
| Larghezza | 3700 mm |
| Lunghezza | 1550 mm |
| Materiale | in bachelite |
| Pompa per il vuoto | sì |
| Nr. Pompe | 1 |
| Singola capacità | 500 m3/h |
| Gruppo operatori foratori | 1 |
| | GRUPPO OPERATORI FORATORI 1 gruppo : superiore Mandrini per forature verticali : 10 |
| Gruppi operatori fresatori | 1 |
| | GRUPPI OPERATORI FRESATORI 1 Gruppo: superiore Nr. assi controllati: 3 Cambio utensile automatico: sì Potenza motore: 9 kw Nr. giri/min: 24000 RPM |
| Magazzino utensili | 1 |
| | MAGAZZINO UTENSILI 1 Nr. posizioni : 8 Utensile : posizionato sulla parte posteriore della macchina |
| Software di programmazione macchina | WoodWop |
| Normativa di sicurezza a marchio CE | sì |
| Struttura di protezione dei gruppi operatori con sensori di sicurezza | sì |
| Reti di protezione fissate alla macchina | sì |
| | |





Sistema di sicurezza Fotocellule di sicurezza

Potenza totale installata 29.5 KW