

Familia: CANTEADORAS

Código:
004518

Subfamilia: Escuadradora Canteadora Bilateral

Marca: HOMAG

Modelo: KF 20/20/QE/15 PROFILINE



Subfamilia 2

Softforming

Tipo de borde aplicado

borde fino borde espesor

Sistema de pegado

EVA

Escuadradora-chapadora doble

Primera de la línea

Anchura máx. del panel

1500 mm

Velocidad máx. de avance

40 m/min

Grupos operadores en la parte derecha

11 nr

Grupos operadores en la parte izquierda

11 nr

Altura mín. del panel

8 mm

Altura máx. del panel

60 mm

Anchura mín. del panel

270 mm

Anchura máx. del panel

1500 mm

Grosor mín. del borde 0.4 mm

Grosor máx. del borde 3 mm

Velocidad máx. de avance 40 m/min

Presión superior sì

Presión con Correa de goma

Guía de apoyo panel sì

Grupos operadores en la parte de
escuadrado lado izquierdo 3

**GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO
IZQUIERDO 1**

Grupo : Virutadora doble superior e inferior

Modelo fabricante : KD 11

potencia del motor : 6.6 KW

**GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO
IZQUIERDO 2**

Grupo : perfilador

Modelo fabricante : SPIGOLATORE

con posición de CN : sì

**GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO
IZQUIERDO 3**

Grupo : toupie

Intervención en tiempo automático : sì

con posición de CN : sì

potencia del motor : 6.6 KW

Características técnicas iguales al lado
izquierdo sì

Almacén para la bobina sì

nº posiciones 6

Sistema de pegado sì

Recipiente para la cola termofusible sì

Prefusor para la cola termofusible sì

Grupo rodillo de presión del canto sì

Nº rodillos de presión 3

Grupo rodillo de presión del canto
softforming sì

Nº rodillos de presión 6

Grupos operadores en la parte chapeadora 7

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 1

Grupo : toupie

Nº motores : 1

con posición de CN : sì

potencia del motor : 4.5 KW

Nº revoluciones/min : 8000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 2

Grupo : retestador

Nº motores : 2

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 3

Grupo : perfilador de cantos

Nº motores : 2

con posición de CN : sì

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 4

Grupo : perfilador de cantos

Nº motores : 2

con posición de CN : sì

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 5

Grupo : rascador de cantos

con posición de CN : sì

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 6

Grupo : rascador de cola

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 7

Grupo : cepillos

Nº motores : 2

Grupos montados sobre placas sì

Normas de seguridad con marca CE sì