

Categoria: BORDATRICI

Codice:
004518

Sotto Categoria: Squadrabordatrice Doppia

Marca: HOMAG

Modello: KF 20/20/QE/15 PROFILINE



Sottofamiglia 2

Softforming

Tipo di bordo applicato

Bordo Sottile Bordo Spessore

Sistema di incollaggio

EVA

Squadrabordatrice

prima di linea

Larghezza max. del pannello

1500 mm

Velocità max. di avanzamento

40 m/min

Gruppi operatori nella parte destra

11 nr

Gruppi operatori nella parte sinistra

11 nr

Altezza min. del pannello

8 mm

Altezza max. del pannello

60 mm

Larghezza min. del pannello

270 mm

Larghezza max. del pannello

1500 mm

Spessore min. del bordo 0.4 mm

Spessore max. del bordo 3 mm

Velocità max. di avanzamento 40 m/min

Pressione superiore sì

Pressione con cinghia gommata

Guida di appoggio pannello sì

Gruppi operatori nella parte a squadrare lato sinistro 3

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 1

Gruppo : doppio truciolatore superiore ed inferiore

Modello costruttore : KD 11

potenza motore : 6.6 KW

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 2

Gruppo : refillatore

Modello costruttore : SPIGOLATORE

con posizionamento da CN : sì

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 3

Gruppo : toupie

intervento a tempo automatico : sì

con posizionamento da CN : sì

potenza motore : 6.6 KW

Caratteristiche tecniche uguali al lato sinistro sì

Magazzino per la bobina sì

nr. posizioni 6

Sistema di incollaggio sì

vasca per colla termofusibile sì

prefusore per colla termofusibile sì

Gruppo rulliera di pressione del bordo sì

nr. rulli di pressione 3

Gruppo rulliera di pressione del bordo softforming sì

nr. rulliere di pressione 6

Gruppi operatori nella parte a bordare 7

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 1

Gruppo : toupie
 nr. motori : 1
 con posizionamento da CN : sì
 potenza motore : 4.5 KW
 nr giri/min : 8000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 2

Gruppo : intestatore
 nr. motori : 2

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 3

Gruppo : refillatore spigolare
 nr. motori : 2
 con posizionamento da CN : sì

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 4

Gruppo : refillatore spigolare
 nr. motori : 2
 con posizionamento da CN : sì

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 5

Gruppo : raschia bordo
 con posizionamento da CN : sì

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 6

Gruppo : raschia colla

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 7

Gruppo : spazzole
 nr. motori : 2

Gruppi montati su sovratavole sì

Normative di sicurezza a marchio CE sì