

Categoria: BORDATRICI

Codice:
003954

Sotto Categoria: Bordatrice Singola

Marca: IMA

Modello: ADVANTAGE 700



Tipo di bordo applicato	Bordo Sottile Bordo Spessore Legno Massello
-------------------------	---

Sistema di incollaggio	EVA
------------------------	-----

Gruppo rettifiche	sì
-------------------	----

Gruppo arrotondatore	sì
----------------------	----

Velocità max. di avanzamento	20 m/min
------------------------------	----------

Altezza min. del pannello	8 mm
---------------------------	------

Altezza max. del pannello	60 mm
---------------------------	-------

Lunghezza min. del pannello	150 mm
-----------------------------	--------

Spessore min. del bordo	0.3 mm
-------------------------	--------

Spessore max. del bordo	12 mm
-------------------------	-------

Velocità max. di avanzamento	20 m/min
------------------------------	----------

Pressione superiore	sì
---------------------	----

Pressione con	cinghia gommata
Guida di appoggio pannello	sì
con posizionamento da CN	sì
Sistema di introduzione del pannello in squadra	sì
Sistema di introduzione del pannello in squadra	63.152
Gruppi operatori nella parte a squadrare	1

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE 1

Gruppo : rettifiche
 intervento a tempo automatico : sì
 potenza motore : 3 KW
 nr giri/min : 12000 RPM

Lampade per riscaldare il bordo	sì
Magazzino per la bobina	sì
nr. posizioni	1
Sistema di incollaggio	sì
vasca per colla termofusibile	sì
Gruppo rulliera di pressione del bordo	sì
nr. rulli di pressione	6
con posizionamento da CN	sì
Gruppi operatori nella parte a bordare	6

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 1

Gruppo : intestatore
 Modello costruttore : 08.415
 nr. motori : 2
 potenza motore : 0.66 KW
 nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 2

Gruppo : refillatore spigolare
 Modello costruttore : 08.055
 nr. motori : 2
 potenza motore : 1 KW
 nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 3

Gruppo : arrotondatore
 Modello costruttore : 08.342
 nr. motori : 2
 con posizionamento da CN : sì
 potenza motore : 0.66 KW
 nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 4

Gruppo : raschia bordo
 Modello costruttore : 08.519

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 5

Gruppo : raschia colla
 Modello costruttore : 08.50

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 6

Gruppo : spazzole
 Modello costruttore : 08.612
 nr. motori : 2
 potenza motore : 0.25 KW
 nr giri/min : 1500 RPM

Gruppo spruzzatore sì

Sistema di controllo TWINCAT

Normative di sicurezza a marchio CE sì

Potenza totale installata 26 KW