

Familia: CANTEADORAS

Código:  
002959

Subfamilia: Escuadradora Canteadora Bilateral

Marca: HOMAG

Modelo: KL 26/8/A12/30/S2



Grupo redondeador	sì
Escuadradora-chapadora doble	Primera y segunda de la línea
Anchura máx. del panel	3000 mm
Altura máx. del panel	60 mm
Anchura máx. del panel	3000 mm
Grosor máx. del borde	12 mm
Cadena de avance con trinquetes	sì
Distancia entre trinquetes	1000 mm
Presión superior	sì
Presión con	Correa de goma
Guía de apoyo panel	sì

Grupos operadores en la parte de  
escuadrado lado izquierdo 1

## GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO IZQUIERDO 1

Grupo : rectificaciones  
Intervención en tiempo automático : sì  
potencia del motor : 4 KW  
Nº revoluciones/min : 9000 RPM

Características técnicas iguales al lado  
izquierdo sì

Lámparas para calentar el canto sì

Almacén para la bobina sì

nº posiciones 6

Sistema de pegado sì

Recipiente para la cola termofusible sì

Prefusor para la cola termofusible sì

Grupo rodillo de presión del canto sì

Nº rodillos de presión 7

con posición de CN sì

Grupos operadores en la parte chapeadora 9

## GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 1

Grupo : retestador  
Nº motores : 2  
con posición de CN : sì  
potencia del motor : 0.8 KW  
Nº revoluciones/min : 12000 RPM

## GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 2

Grupo : perfilador sobrepuesto  
Nº motores : 2  
potencia del motor : 1.5 KW  
Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 3

Grupo : redondeador  
 Modelo fabricante : FK 13  
 Nº motores : 2  
 Cambio herramientas automático : sì  
 con posición de CN : sì  
 potencia del motor : 0.55 KW  
 Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 4

Grupo : toupie  
 Intervención en tiempo automático : sì  
 potencia del motor : 5 KW  
 Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 5

Grupo : toupie  
 con posición de CN : sì  
 Intervención en tiempo automático : sì  
 potencia del motor : 5 KW  
 Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 6

Grupo : rascador de cantos  
 con posición de CN : sì

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 7

Grupo : rascador de cola

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 8

Grupo : phon

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 9

Grupo : cepillos  
 Nº motores : 2

Grupo de pulverización sì

Sistema de control HOMATIC NC 21

Normas de seguridad con marca CE sì