

Familia: CANTEADORAS	Código: 004113
Subfamilia: Canteadora Unilateral	
Marca: BRANDT	
Modelo: KDF 660 PROFILINE	



Tipo de borde aplicado	borde fino borde espesor madera maciza
Sistema de pegado	EVA
Grupo rectificaciones	sì
Grupo redondeador	sì
Velocidad máx. de avance	16 m/min
Altura mín. del panel	10 mm
Altura máx. del panel	60 mm
Grosor mín. del borde	0.4 mm
Grosor máx. del borde	12 mm
Velocidad máx. de avance	16 m/min
Presión superior	sì
Presión con	Ruedas giratorias libres

Guía de apoyo panel sì

con posición de CN sì

Grupos operadores en la parte de escuadrado 1

#### GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO 1

Grupo : rectificaciones

Intervención en tiempo automático : sì

potencia del motor : 2.2 KW

Nº revoluciones/min : 12000 RPM

Lámparas para calentar el canto sì

Almacén para la bobina sì

nº posiciones 1

Sistema de pegado sì

Recipiente para la cola termofusible sì

Prefusor para la cola termofusible sì

Grupo rodillo de presión del canto sì

Nº rodillos de presión 4

con posición de CN sì

Grupos operadores en la parte chapeadora 7

#### GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 1

Grupo : retestador

Nº motores : 2

potencia del motor : 0.35 KW

Nº revoluciones/min : 12000 RPM

#### GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 2

Grupo : perfilador sobrepuesto

Nº motores : 2

potencia del motor : 0.55 KW

Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 3

Grupo : perfilador de cantos  
 Nº motores : 2  
 con posición de CN : sì  
 potencia del motor : 0.55 KW  
 Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 4

Grupo : redondeador  
 Nº motores : 2  
 potencia del motor : 0.35 KW  
 Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 5

Grupo : rascador de cantos

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 6

Grupo : rascador de cola

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 7

Grupo : cepillos  
 Nº motores : 2  
 potencia del motor : 0.18 KW

Grupo de pulverización	sì
Sistema de control	POWER CONTROL PC 20
Normas de seguridad con marca CE	sì
Potencia total instalada	16.5 KW