

Rodzina: OKLEINIARKI

Kod: 004113

Podrodzina: Okleiniarki Pojedyncze

Marka: BRANDT

Model: KDF 660 PROFILINE



Typ stosowanego obrzeża	Cienkie obrzeże Grube obrzeże Doklejka drewniana
System klejenia	EVA
Frezowanie wstępne	tak
Zespół Zaokrąglacza	tak
Prędkość maks. posuwu	16 m/min
Wysokość min. panelu	10 mm
Wysokość maks. panelu	60 mm
Min. grubość obrzeża	0.4 mm
Maks. grubość obrzeża	12 mm
Prędkość maks. posuwu	16 m/min
Docisk górny	tak
Docisk dzięki	kółka

Prowadnica oparcia panelu	tak
z pozycjonowaniem przez CN	tak
Zespoły robocze w części do obróbki zgrubej	1
ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OBRÓBK ZGRUBNEJ 1 Zespół : Frezowanie wstępne Działanie zespołów - interwencyjne : tak moc silnika : 2.2 KW obr./min : 12000 RPM	
Lampy grzewcze	tak
Magazynek na szpulę	tak
Liczba pozycji	1
System klejowy	tak
Zbiornik do kleju topliwego	tak
Urządzenie do topienia wstępnego kleju topliwego	tak
Zespół podajnika rolkowego docisku krawędzi	tak
liczba rolek dociskowych	4
z pozycjonowaniem przez CN	tak
Zespoły robocze w części do oklejania	7

ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OKLEJANIA 1

Zespół : kapówek

liczba silników : 2

moc silnika : 0.35 KW

obr./min : 12000 RPM

ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OKLEJANIA 2

Zespół : frezowania zgrubnego góra/dół

liczba silników : 2

moc silnika : 0.55 KW

obr./min : 12000 RPM

ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OKLEJANIA 3

Zespół : frezowania góra/dół
 liczba silników : 2
 z pozycjonowaniem przez CN : tak
 moc silnika : 0.55 KW
 obr./min : 12000 RPM

ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OKLEJANIA 4

Zespół : zaokrąglacza
 liczba silników : 2
 moc silnika : 0.35 KW
 obr./min : 12000 RPM

ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OKLEJANIA 5

Zespół : cykliny obrzeża

ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OKLEJANIA 6

Zespół : cykliny kleju

ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OKLEJANIA 7

Zespół : szczotek
 liczba silników : 2
 moc silnika : 0.18 KW

Zespół spryskiwacza	tak
System sterowniczy	POWER CONTROL PC 20
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące oznakowania CE	tak
Całkowita moc zainstalowana	16.5 KW