


CF 2000

Pneumatic throughfeed self-setting cabinet clamp
Volucadreuse pneumatique autoréglable au défilé



COMIL

A BRAND OF BIESSE WOOD DIVISION

CF/2000

GOOD IDEAS ARE MADE TO LAST
LES BONNES IDÉES DURENT DANS LE TEMPS

Since years CF 2000 is acknowledged, by furniture manufacturers worldwide, as one of the most reliable and performing throughfeed selfsetting clamps on the market.

Few others can boast a longevity and succes over the years similar to the one of CF 2000. The sturdiness of the frame and the use of high quality mechanical components grant duration even in presence of heavy work loads.

Depuis des années la volucadreuse CF2000 est connue par les producteurs de meubles du monde entier comme étant une des volucadreuses automatique autoréglante au défilé plus fiable et fonctionnelle du marché. Peu de modèles peuvent vanter une longévité et un tel succès dans le temps.

La robustesse de la structure et l'utilisation de composants mécaniques de qualité garantissent la durée, même en présence de charges de travail élevées.




On the control panel, easy and functional commands are housed.

Les dispositifs de commandes simples et fonctionnels sont positionnés sur l'armoire électrique.

Thanks to the self setting devices, CF 2000 is able to clamp cabinets of different sizes with no set up times, therefore making the whole assembly process automatic.


Grace aux dispositifs permettant l'autoréglage la CF2000 est en mesure de cadrer meubles de diverses dimensions sans temps morts, permettant ainsi d'automatiser le procès même dans de cas de productions à la contremarque.



TECHNICAL DATA

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

Max. working length	Longueur utile maxi.	mm	2.500	inches	98
Min. working length	Longueur utile mini.	mm	300	inches	12
Max. working width	Largeur utile maxi.	mm	610	inches	24
Min. working width	Largeur utile mini.	mm	200	inches	8
Max. working height	Hauteur utile maxi.	mm	1.220	inches	48
Min. working height	Hauteur utile mini.	mm	300	inches	12
Throughfeed width	Passage entre montants	mm	720	inches	28
Work table height	Hauteur plan de travail	mm	500	inches	20
Air pressure	Pression air comprimé	bar	5+8	bar	5+8
Specific air consumption	Consommation air comprimé	NI/cycle	110	NI/cycle	110
Belt's Speed	Vitesse d'entraînement convoyeur	m/min.	16	ft/min.	53
Installed power	Puissance installée	kW	0,75	HP	1
Overall length	Longueur hors tout	mm	5.500 (opz. 7.050)	inches	217 (opz. 278)
Overall width	Largeur hors tout	mm	1.600	inches	63
Overall height	Hauteur hors tout	mm	3.680	inches	145
Overall height	Hauteur d'expédition	mm	2.550	inches	101
Weight	Poids	kg	2.000	lbs	4.400



POWER UNDER CONTROL

The pressing power is released by pneumatic cylinders, and it is independently adjustable both horizontally and vertically.

PUISSANCE SOUS CONTRÔLE

La force de pressage est développée au travers de vérins pneumatiques, les réglages du pressage vertical et horizontal sont indépendants.





Biesse in the World

BIESSE BRIANZA Srl

Seregno (Milano)

Tel. +39 0362 222518_Fax +39 0362 221599

E-mail: biessecm@biessebrianza.com
www.biesse.com

BIESSE TRIVENETO Srl

Codogné (Treviso)

Tel. +39 0438 795700_Fax +39 0438 795722

E-mail: ufficio.commerciale@biessetriv.it
www.biesse.com

BIESSE ASIA Pte. Ltd.

Singapore

Tel. +65 368 2632_Fax +65 368 1969

E-mail: mail@biesse-asia.com.sg

Tangerang, Indonesia

Tel. +62 21 5470534_Fax +62 21 5470636

BIESSE AMERICA Inc.

Charlotte, North Carolina

Tel. +1 704 357 3131_Fax +1 704 357 3130

E-mail: sales@biesseusa.com

Grand Rapids, Michigan

Tel. +1 616 554 0990_Fax +1 616 554 9880

www.biesseusa.com

BIESSE CANADA Inc.

Terrebonne, Québec

Tel. +1 450 477 0484_Fax +1 450 477 0284

E-mail: sales@biessecanada.com

Mississauga, Ontario

Tel. +1 905 795 0220_Fax +1 905 564 4939

E-mail: biesseto@sympatico.ca

Surrey, British-Columbia

Tel. +1 604 588 1754_Fax +1 604 588 1745

E-mail: biessev@direct.ca

BIESSERVICE SCANDINAVIA

Emmaboda, Svezia

Tel. +46 471 25170_Fax +46 471 25107

BIESSE UK Ltd.

Daventry, Northants

Tel. +44 1327 300366_Fax +44 1327 705150

E-mail: biesse.uk@biesse.co.uk

www.biesse.co.uk

BIESSE DEUTSCHLAND GmbH

Elchingen

Tel. +49 (0)7308 96060_Fax +49 (0)7308 960666

E-mail: biesse.sued@biesse.de

Loehne

Tel. +49 (0)5731 744870_Fax +49 (0)5731 744 8711

E-mail: biesse.nord@biesse.de

BIESSE FRANCE

Chaponnay, Lyon

Tel. +33 (0)478 967329_Fax +33 (0)478 967330

E-mail: biesse.groupefrance@biesse-groupefrance.fr

www.biesse-groupefrance.fr

BIESSE IBERICA SL

Hospitalet, Barcelona

Tel. +34 93 2631000_Fax +34 93 2633802

E-mail: biesse@biesse.es

www.biesse.es

BIESSE RUSSIA

Representative Office

Mosca, Russia

Tel. +7 095 9565661_Fax +7 095 9565662

E-mail: sales@biesse.ru

www.biesse.com

Biesse Spa reserves the right to carry out modifications to its products and documentation without prior notice. The proposed images are only indicative.

Les données techniques et les illustrations n'engagent pas la responsabilité de Biesse Spa. Biesse Spa se réserve le droit de les modifier sans avis préalable.

Documentazione realizzata dagli Uffici Tecnici Biesse.
 Editing: Marketing Advertising Department - Metodo.



COMIL

A BRAND OF BIESSE WOOD DIVISION

61100 Pesaro, Italia
 Località Chiusa di Ginestreto _ Via della Meccanica 16
 Tel. +39.0721.439.100 _ Fax +39.0721.453248
sales@biesse.it _ www.biesse.com